

1939

KLEEN-FLO



2023

Kleen-flo

No.	Description	Page	No.	Description	Page	No.	Description	Page
10	Bear Hands Waterless Hand Cleaner Nettoyant pour Mains sans Eau Bear Hands	1	313	Brake & Parts Kleen Nettoyeurs à Freins & Pièces	5	532	DOT 4 Super Heavy Duty Brake Fluid Fluide pour Freins, Qualité Extra Forte DOT 4	14
43	Eco-Care Natural Kleen Hand Cleaner Nettoyant à Mains Écologique Eco-Care	1	313R	Brake & Parts Kleen Nettoyeurs à Freins & Pièces	6	534	DOT 4 Super Heavy Duty Brake Fluid Fluide pour Freins, Qualité Extra Forte DOT 4	14
100	Direct Injection Delivery Device Équipement pour Injection Directe	27	323	Non-Chlorinated Brake & Parts Cleaner Nettoyeur Sans Chlore pour Freins & Pièces	5	538	Flo-Mate Dispenser Distributeur Flo-Mate	1
101	D.I. Intake Valve Cleaner Nettoyant de Soupapes d'Amission pour D.I.	27	324	Non-Chlorinated Brake & Parts Cleaner Nettoyeur Sans Chlore pour Freins & Pièces	5	539	KLEEN-EZE Hand Cleaner with Pumice Stone KLEEN-EZE Lotion Nett. Pierre Ponce pour Mains	1
102	D.I. Soot Remover & Engine Cleaner Dissol. de Suie & Nett. de Moteur pour I.D.	27	325	Brake & Electrical Contact Kleen Nettoyeur à Freins & Contacts Électriques	6	566	Roadside Assistance Emergency Tire Seal Obturbateur d'Urgence pour Pneu	44
103	D.I. Advanced Fuel System Cleaner Nettoyeur pour Système d'Essence à I.D.	27	331	EZE-SLIDE	11	571	Rim Slip Tire Mounting Lube Lubrifiant pour Montage de Pneus Rim Slip	19
104	Liq. Walnut Shell Blaster Intake Valve Cleaner Abrasif Liquide Écales de Noix	27	332	EZE-SLIDE Ceramic Brake Lubricant EZE-SLIDE Lubrifiant pour Freins Céramique	11	572	Rim Slip Tire Mounting Lube Lubrifiant pour Montage de Pneus Rim Slip	19
116	Kleen Solv Parts Washing Solvent Kleen Solv Solvant Varsol	2	334	EZE-SLIDE Silicone Ceramic Brake Lube & Dielectric Grease Lubrifiant Freins Céramique Silicone & Graisse Dielectrique	11	574	Grease Type Tire Mounting Lubricant (Graphite) Lubrifiant pour Montage de Pneus Type Graisse (Graphite)	19
117	Kleen Solv Parts Washing Solvent Kleen Solv Solvant Varsol	2	409	Supreme Gas Line Anti-Freeze Antigel & Cond. - Conduits d'Essence pour Inject.	31	575	Grease Type Tire Mounting Lubricant (Graphite) Lubrifiant pour Montage de Pneus Type Graisse (Graphite)	19
174	Multi-Kleen	2	412	Supreme Gas Line Anti-Freeze Antigel & Cond. - Conduits d'Essence pour Inject.	31	576	Tire Paste Brush Brosse pour Graisse à Pneus	19
175	Multi-Kleen Concentrate Multi-Kleen Concentré	2	426	Original Gas Line Anti-Freeze Antigel pour Conduits d'Essence Universel	31	577	Gold Paste Tire Mount Paste Gold Paste Lubrifiant pour Montage de Pneus	19
176	Multi-Kleen Concentrate Multi-Kleen Concentré	2	445	Battery Kleen Nettoyeur & Neutralisant d'Acide de Batterie	44	580	Power Steering Fluid for Honda & Acura Liquide de Servodirection pour Honda & Acura	18
184	Multi-Kleen Plus Industrial Strength Cleaner Multi-Kleen Nettoyeur de Force Industrielle	2	450	Muffler Cement Ciment pour Silencieux	44	583	Power Steering Fluid Liquide de Servodirection	16
186	Multi-Kleen Plus Industrial Strength Cleaner Multi-Kleen Nettoyeur de Force Industrielle	2	470	GASKET BLACK Silicone Gasket Maker GASKET BLACK Fabricant Joints au Silicone Noir	28	585	Power Steering Fluid Liquide de Servodirection	16
187	Multi-Kleen Plus Industrial Strength Cleaner Multi-Kleen Nettoyeur de Force Industrielle	2	471	GASKET BLACK Silicone Gasket Maker GASKET BLACK Fabricant Joints au Silicone Noir	28	586	Power Steering Fluid Liquide de Servodirection	16
188	Multi-Kleen Plus Industrial Strength Cleaner Multi-Kleen Nettoyeur de Force Industrielle	2	472	GASKET CLEAR Silicone Gasket Maker GASKET CLEAR Fabricant Joints au Silicone Trans.	28	587	Power Steering Fluid Liquide de Servodirection	16
192	Armashine Protectant Protecteur Armashine	3	474	GASKET RED Silicone Gasket Maker, High Temp. GASKET RED Fab. Joints au Silicone Haute Temp.	28	612	Lock De-Icer Dégivreur de Serrures	32
193	Armashine Protectant Protecteur Armashine	3	477	GASKET RED Silicone Gasket Maker, High Temp. GASKET RED Fab. Joints au Silicone Haute Temp.	28	615	Lock De-Icer Pocket Size Dégivreur de Serrures Format de Poche	32
194	Armashine Protectant Protecteur Armashine	3	476	Cartridge Gun for/ Pistolet à Cartouche pour: 471/472/477/478/479	28	637	Engine Flush Rince Moteur	22
198	Armashine Tire Foam Lustre à Pneus Armashine	3	501	2 Cycle Oil Huile à 2 Temps	21	640	Ace Pump Sprayer Vaporisateur Ace	8
202	Kleen-Loc Removable Blue Threadlocker Kleen-Loc Blocage de Filets Bleu Semi-Permanent	13	504	2 Cycle Oil Huile à 2 Temps	21	641	Sure Shot Sprayer Vaporisateur Sure Shot	8
204	Kleen-Loc Removable Blue Threadlocker Kleen-Loc Blocage de Filets Bleu Semi-Permanent	13	509	SAFE-T-BRAKE Air Brake Anti-Freeze SAFE-T-BRAKE Antigel pour Freins à Air	34	642	1L Sprayer Pulvérisateur 1L	8
206	Kleen-Loc Permanent Red Threadlocker Kleen-Loc Blocage de Filets Rouge Permanent	13	510	SAFE-T-BRAKE Air Brake Anti-Freeze SAFE-T-BRAKE Antigel pour Freins à Air	34	643	Engine Shampoo-Booster Sprayer Nettoyeur à Moteur Pulvérisateur de Suppression	8
208	Kleen-Loc Permanent Red Threadlocker Kleen-Loc Blocage de Filets Rouge Permanent	13	511	SAFE-T-BRAKE Air Brake Anti-Freeze SAFE-T-BRAKE Antigel pour Freins à Air	34	644	Ace Biodegradable Engine Shampoo Dégraisant à Moteur Biodégradable Ace	7
269	Armashine Liquid Glass Cleaner (Anti-Fog) Nett. à Vitres Liq. Armashine (Formule Antibuée)	3	513	SAFE-T-BRAKE Air Brake Anti-Freeze SAFE-T-BRAKE Antigel pour Freins à Air	34	647	Ace Biodegradable Engine Shampoo Dégraisant à Moteur Biodégradable Ace	7
271	Armashine Carpet & Upholstery Cleaner Shampooing à Tapis & Tissues Armashine	3	525	DOT 3 Super Heavy Duty Brake Fluid Fluide pour Freins, Qualité Extra Forte DOT 3	15	646	Engine Shampoo Nettoyeur à Moteur	7
291	Lemon Dashboard Cleaner Nettoyeur à Tableau de Bord Citron	4	527	DOT 3 Super Heavy Duty Brake Fluid Fluide pour Freins, Qualité Extra Forte DOT 3	15	649	Engine Shampoo Nettoyeur à Moteur	7
293	Wild Cherry Dashboard Cleaner Nettoyeur à Tableau de Bord Cerise	4	528	DOT 3 Super Heavy Duty Brake Fluid Fluide pour Freins, Qualité Extra Forte DOT 3	15	661	P.W.D. Non-Flammable with PTFE P.W.D. Ininflammable avec PTFE	26
303	Brake Kleen Deodorized Brake Cleaner Brake Kleen Nettoyeur à Freins Inodori	6	529	DOT 3 Super Heavy Duty Brake Fluid Fluide pour Freins, Qualité Extra Forte DOT 3	15	675	Kleen Carb Nettoyeur à Carburateur	30
306	Odour-Kleen Odour Neutralizer Odour-Kleen Neutralisant d'Odeurs	3	530	DOT 3 Super Heavy Duty Brake Fluid Fluide pour Freins, Qualité Extra Forte DOT 3	15	684	Power Steering Fluid & Sealer Obturbateur & Liquide de Servodirection	18

Tumbler Inc.

No.	Description	Page	No.	Description	Page	No.	Description	Page
685	Power Steering Fluid & Sealer Obturateur & Liquide de Servodirection	18	851	WASH'N WAX Liquid Lave & Cire Liquide	9	4168	Air Tool Oil Huile pour Outils Pneumatiques	43
690	Transmission Conditioner with Sealer Rénovateur & Obturateur pour Boîte Automatique	18	852	WASH'N WAX Liquid Lave & Cire Liquide	9	4169	Air Tool Oil Huile pour Outils Pneumatiques	43
695	Injector Kleen Nettoyeur d'Injecteur	29	853	WASH'N WAX Liquid Lave & Cire Liquide	9	8500	Test Strips for Coolant & Brake Fluid Languettes Tester Liq. Refroid. & Huile à Frein	14
700	Kleen-Valves Nettoie-Soupapes & Poussoirs	22	856	WASH'N WAX Liquid Lave & Cire Liquide	9	4001	Super Spray Paint - Gloss Black Super Peinture Aérosol - Noir Lustré	41
702	Engine Seal Anti-Fuite de Moteur	22	885	Glass Kleen Nettoyeur de Verres	4	4002	Super Spray Paint - Flat Black Super Peinture Aérosol - Noir Mat	41
704	OIL MAX Oil Supplement OIL MAX Supplément d'Huile	21	888	TKO Diesel	10	4003	Super Spray Paint - Gloss White Super Peinture Aérosol - Blanc Lustré	41
705	Oil Treatment - No Smoke Additif pour Huile - Anti-Fumée	21	914	White Grease Graisse Blanche	24	4402	Super Primer - Grey Super Apprêt de Surface - Gris	41
708	Ten Minute Rad Flush Rad Flush Nettoie en 10 Minutes	17	924	Hydraulic Jack Oil Huile pour Crics Hydrauliques	43	1000	Michelin Tire Paste (White) Passenger/Light Duty Pâte à Pneus Michelin (Blanche)	20
713	Radiator Flush (Water Base) Purge pour Radiateur (À Base d'Eau)	17	925	Hydraulic Jack Oil Huile pour Crics Hydrauliques	43	7000	Michelin Quick Ice Melt Michelin Antiglaze Action Rapide	45
714	Rad Seal Radiator Stop Leak Antifuites pour Radiateur Rad Seal	17	952	1 Shot Diesel Lubricant Lubrifiant Diesel 1 Shot	32	7001	Michelin Quick Ice Melt Michelin Antiglaze Action Rapide	45
730	Kleen-Start Starting Fluid Fluid pour Démarrage Kleen-Start	32	953	Diesel Lubricant Lubrifiant à Diesel	32	699	Multi-Vehicle Automatic Transmission Fluid Liq. à Transmission Automatique Multi-Véhicules	38
735	Ace Starting Fluid Fluide pour Démarrage Ace	32	954	Diesel Lubricant Lubrifiant à Diesel	32	2001	VP Racing Oil Boost	37
742	Kleen-Slip Silicone Lubricant Lubrifiant au Silicone Kleen-Slip	26	963	Low Sulphur Diesel Fuel Conditioner Conditionneur Carburant Diesel Faible en Souffre	33	3044	Racing Hose Tuyau Racing	36
777	TKO Friction Shield Engine Treatment Traitement Antifriction pour Moteur	10	964	Low Sulphur Diesel Fuel Conditioner Conditionneur Carburant Diesel Faible en Souffre	33	3524	Sportsman Container Contenant Sportsman	36
789	KLEEN-STOR Engine Storage - Fogging Oil KLEEN-STOR Vapeur d'Huile Entreposage Moteur	30	965	Low Sulphur Diesel Fuel Conditioner Conditionneur Carburant Diesel Faible en Souffre	33	28551	"Octanium" Octane Boost	35
790	Fuel Stabilizer Stabilisateur d'Essence	30	966	Low Sulphur Diesel Fuel Conditioner Conditionneur Carburant Diesel Faible en Souffre	33	62051	4-Cycle Small Engine Fuel Carburant de Petit Moteur 4-Cycle	35
795	Diesel Injector Kleen - Fuel Stabilizer Nettoyeur d'Injecteur & Stabilisateur pour Diesel	29	973	Low Sulphur Diesel Fuel Antigel with Conditioner Antigel Carburant Diesel Faible en Souffre	33	62351	50:1 2-Cycle Small Engine Fuel 50:1 Carburant de Petit Moteur 2-Temps	36
800	Honey-Goo	23	984	Ace Methyl Hydrate 100% Pure Ace Hydrate Méthyllique Pur 100%	34	62951	40:1 2-Cycle Small Engine Fuel 40:1 Carburant de Petit Moteur 2-Temps	36
803	Honey-Goo Chain Lube Honey-Goo Lubrifiant à Chaînes	24	985	Ace Methyl Hydrate 100% Pure Ace Hydrate Méthyllique Pur 100%	34	66351	FIX-IT-FUEL Small Engine Fuel Carburant de Petit Moteur FIX-IT-FUEL	35
804	Honey-Goo "XX" Penetrant	23	986	Ace Methyl Hydrate 100% Pure Ace Hydrate Méthyllique Pur 100%	34	40527	Gilmour Pro Heavy Duty Nozzle Buse Heavy Duty Gilmour Pro	9
807	Quik Penetrating Solvent Dissolvant Pénétrant Quik	26	989	Ace Methyl Hydrate 100% Pure Ace Hydrate Méthyllique Pur 100%	34	46054	Gilmour Straight Cleaning Nozzle Buse de Nettoyage Droit Gilmour	9
809	Honey-Goo Holistic Rubber Care Honey-Goo Traitement de Caoutchouc	24	991	Diesel Fuel Conditioner Conditionneur pour Carburant Diesel	33	84404003	Applicator / Applicationneur	19
810	Anti-Seize Sealing Compound Composé Anti-Fuite & Anti-Grippe	12	992	Diesel Fuel Conditioner Conditionneur pour Carburant Diesel	33			
811	Aluminum Anti-Seize & Sealing Compound Composé Anti-Fuite & Anti-Grippe Aluminium	12	993	Diesel Fuel Conditioner Conditionneur pour Carburant Diesel	33			
815	Gas Treatment Traitement pour Essence	29	994	Diesel Fuel Conditioner Conditionneur pour Carburant Diesel	33			
820	Choke & Carb Kleen Nett. pour Carburateur & Étrangleur Automatique	25	995	Diesel Fuel Conditioner Conditionneur pour Carburant Diesel	33			
824	Engine Kleen Nettoyeur à Moteur	25	998	Diesel Fuel Conditioner Conditionneur pour Carburant Diesel	33			
825	Foamy Kleen (Engine Shampoo) Foamy Kleen (Nettoyeur à Moteur)	25	1200	Garage Floor Kleen Nettoyeur pour Plancher de Garage	9			
835	TKO 2000 Fuel System Tune-Up TKO 2000 Mise au Point du Système d'Essence	10	2783	Tumbler Spray Undercoat Enduit Anti-Rouille Tumbler	42			
837	Air Intake Kleen Nettoyant pour Système d'Admission d'Air	25	2785	Tumbler Paintable Rubberized Undercoating Enduit Anti-Rouille Caoutchoute - Peint Tumbler	42			

Nettoyeurs à Mains / Hand Cleaners

«GRIME FIGHTER»

MOUSSE NETTOYANTE POUR LES MAINS SANS EAU

Méfiez-vous des contrevenants! Il y a un nouveau héros en ville: Grime Fighter! Regardez comme il combat la saleté, l'huile, la graisse et plus! Il suffit d'appliquer Grime Fighter à vos mains, de frotter vigoureusement et regardez comme il vous défends contre la saleté!

"GRIME FIGHTER"

WATERLESS HAND CLEANER MOUSSE

Villains beware! There's a new hero in town: Grime Fighter! Watch how it fights dirt, oil, grease and more! Just apply Grime Fighter to your hands, scrub vigorously and watch as it defends you against dirt!



NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
010	142g	12un



DISTRIBUTEUR DE SAVON À MAINS

Le système du réservoir permet le changement de récipient facilement, sans dégât. Ce système permet aussi d'utiliser plus de 99% du produit.

Usage exclusif avec le nettoyeur à mains KLEEN-EZE #539.

HAND SOAP DISPENSER

Patented gravity fed technology. Reservoir system allows for easy changes. Ultra efficient system allows for greater than 99% product usage.

For exclusive use with KLEEN-EZE #539.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
538	1un	-

KLEEN-EZE

NETTOYEUR À MAINS

Formule avec des conditionneurs et émollients. Odeur de cerise.

SANS N.P.E. / SANS V.O.C. / BIODÉGRADABLE

HAND CLEANER

Specially formulated with skin conditioners and emollients. Cherry scent.

N.P.E. FREE / V.O.C. COMPLIANT BIODEGRADABLE



NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
539	3.8L	4un

ECO-CARE

SAVON À MAINS À L'ORANGE ÉCOLOGIQUE AVEC PIERRE PONCE

Formulé avec des huiles naturelles nettoyantes trouvées dans l'orange. Ce nettoyeur contient de la lanoline et hydratants pour la peau.

BIODÉGRADABLE



NATURAL KLEEN ORANGE HAND CLEANER WITH PUMICE STONE

Made with natural cleaning oils found in oranges. Contains lanolin, skin conditioners and moisturizers.

BIODEGRADABLE

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
043	3.5L	4un

Nettoyeurs / Cleaners



KLEEN SOLV

NETTOYEUR À PIÈCES
Solvant tout usage formulé pour agir rapidement et efficacement. Peut être utilisé pour diluer peintures et vernis.

PARTS WASHER SOLVENT

Multi-purpose cleaning solvent. Can also be used as a thinner for paints and varnishes.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
116	20L	1un
117	205L	1un



MULTI-KLEEN CONCENTRÉ

Nettoyeur à multiples usages, économique, très puissant et non-corrosif. Excellent pour l'utilisation domestique et industrielle. Concentré.

CONCENTRATED

Economical concentrated all purpose non-corrosive heavy-duty cleaner for commercial and domestic use.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
174	900ml	12un
175	4L	4un
176	20L	1un

MULTI-KLEEN PLUS+

Nettoyeur de force industrielle à multiples usages. Cette formule d'avant-garde est un produit super concentré, non abrasif et biodégradable

Industrial strength, multi-purpose cleaner. Its advanced formula is super concentrated, non-abrasive and readily biodegradable.



NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
184	900ml	12un
186	4L	4un
187	20L	1un
188	205L	1un

ARMASHINE™



PROTECTEUR ARMASHINE™

Protège et embellit le vinyle, le cuir traité, le caoutchouc et les surfaces de plastique. Il contient un protecteur 100% actif, sans eau.

ARMASHINE™ PROTECTANT

Protects and beautifies vinyl, treated leather, rubber and plastic surfaces. Contains 100% active protectant, no water.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
192	500ml	12un
193	900ml	12un
194	4L	4un



NETTOYEUR À VITRES LIQUIDE : FORMULE ANTIBUÉE

Spécialement conçu pour nettoyer les souillures routières, la saleté huileuse, la poussière et les dépôts dus à la fumée de cigarette. Il est également idéal pour tous les travaux ménagers.

LIQUID GLASS KLEEN: ANTI-FOG FORMULA

Specially formulated to cut through road grime, oily dirt, dirt and smoker's film. Ideal for consumer and household applications. Use regularly for fog resistant mirrors and windows.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
269	900ml	12un



SHAMPOOING À TAPIS & TISSUS

Formulé avec le résistant aux taches DuPont Zelan®, uniquement par DuPont. Enlève chimiquement la graisse, l'huile, les dégâts causés par les animaux et autres taches commune.

CARPET & UPHOLSTERY KLEEN

Formulated with stain resistant DuPont Zelan®, only by DuPont. Chemically lifts off grease, oil, pet accidents and other common stains.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
271	900ml	12un



LUSTRE À PNEUS

Nettoie, fait reluire et protège les pneus en une étape. La brillance protectrice durable redonne aux pneus leur éclat d'origine. N'endommage pas la peinture ni l'aluminium. Industrielle.

TIRE FOAM

Cleans, shines and protects tires in minutes. Protective enduring shine restores tires original luster. Will not harm paint or aluminum. Industrial.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
198	600g	12un

ODOUR KLEEN

NEUTRALISANT D'ODEURS

Rafrâchisseur d'air/neutralisant entièrement naturel. Neutralise les odeurs dans les airs climatisés de véhicules.

ODOUR NEUTRALIZER

Scientifically engineered, all natural, air freshener/neutralizer. Suitable as a vehicle air conditioning odor counteractant.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
306	369g	12un



Nettoyeurs / Cleaners

BLACK™ Marque #1 en Europe!
Europe's #1 Brand!

NETTOYEUR À TABLEAU DE BORD

Nettoie et protège le tableau de bord de façon révolutionnaire. Formule antistatique qui repousse la poussière en laissant un doux parfum de citron ou cerise. Utiliser tel qu'indiqué.

DASHBOARD CLEANER

Black is a revolutionary interior surface cleaner and protectant that gently penetrates and conditions. Formulated with premium anti-static ingredients, Black repels dust and film while leaving a pleasant lemon or wild cherry scent. Use only as directed.

	NO. DE STOCK STOCK NO.	COULEUR COLOUR	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
	291	Citron / Lemon	380g/600ml	12un
	293	Cerise / Wild Cherry	380g/600ml	12un



NETTOYEUR DE VERRE

Idéal pour les automobiles, bateaux, flottes et résidences. Il nettoie les fenêtres, miroirs, Formica et la porcelaine. Formule spéciale pour ateliers de carrosserie et usage industriel.

GLASS KLEEN

Ideal for auto, marine, fleet and home use. Cleans windows, mirrors, Formica and porcelain. Specially formulated for body shops and industrial use.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
885	550g	12un



BREAK CLEANER / NETTOYEUR À FREINS

SANS CHLORE!
FAIBLE ODEUR!
NON-
CHLORINATED!
LOW ODOUR!

323



313

NETTOYEUR À FREINS & PIÈCES


Enlève instantanément fluide à freins,
huile, graisse, fluide de transmission
et autres contaminants.

BRAKE & PARTS KLEEN

Instantly removes brake fluid, oil,
grease, transmission fluid and
other contaminants.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
313	390g	12un
323	20L	1un
324	205L	1un

Nettoyeur à Freins / Brake Cleaner



ININFLAMMABLE
& INODORE
NON-FLAMMABLE
& ODORLESS



NETTOYEUR À FREINS

Enlève instantanément fluide à freins, l'huile et la saleté des disques et tambours de freins.

BRAKE CLEANER

Instantly removes brake fluid, oil and dust from drum and disc brake parts.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
303	409g	12un

SANS-CHLORE
NON-CHLORINATED



BRAKE KLEEN

NETTOYEUR À FREINS

Enlève instantanément fluide à freins, l'huile et la saleté des disques et tambours de freins.

BRAKE CLEANER

Instantly removes brake fluid, oil and dust from drum and disc brake parts.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
313R	309g	12un

ININFLAMMABLE
NON-FLAMMABLE



NETTOYEUR À FREINS ET CONTACTS ÉLECTRIQUES

Nettoyeur non-conducteur pour les équipements électriques incluant alternateurs et petits moteurs électriques.

BRAKE & ELECTRICAL CONTACT KLEAN

For cleaning electrical equipment including alternators, distributors, switches, relays and small electrical motors.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
325	672g	12un

Nettoyeurs / Cleaners

ININFLAMMABLE
BIODEGRADABLE

NON-FLAMMABLE
BIODEGRADABLE



DÉGRAISSEUR À MOTEUR ACE

Formule idéale pour les moteurs ou planchers. Coupe à travers la graisse et la crasse. Odeur de pins.

ACE SHAMPOO/DEGREASER

Ideal as motor shampoo and as a garage floor soap. Cuts through grease and grime. Pine scented.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
644	20L	1un
647	205L	1un

NETTOYEUR À MOTEUR

Shampooing qui nettoie en toute sécurité les moteurs de camions, voitures, moteurs industriels, de bateaux et de motocyclettes.

ENGINE SHAMPOO

Safely cleans and shampoos trucks, cars, industrial motors, marine and motorcycle engines.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
646	20L	1un
649	205L	1un



Pulvérisateurs / Sprayers



PULVÉRISATEUR À POMPE

Diffuse économiquement les nettoyeurs à freins, les dégraisseurs, les nettoyeurs de pièces, les lubrifiants ainsi que beaucoup d'autres liquides.

PUMP SPRAYER

Economically dispenses brake cleaners, degreasers, parts cleaners, lubricants and many other liquids.

Ne peut être entreposé à long terme.
Not intended for long term storage.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
640	710ml	3un

Sure Shot

PULVÉRISATEUR SPRAYER



NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
641	947ml	1un



PULVÉRISATEUR BOOSTER BOOSTER SPRAYER

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
643	7.6L	1un



PULVÉRISATEUR

Inclut un kit de
pièces de rechange

SPRAYER

Includes a
spare parts kit

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
642	1L	1un

Nettoyeurs / Cleaners



NETTOYEUR POUR PLANCHER DE GARAGE BIODÉGRADABLE

Poudre spécialement conçue pour nettoyer la graisse, l'huile et la saleté des planchers en ciment (béton), de garage, d'ateliers, d'usines et tout autres endroits de travail industriel.

BIODEGRADABLE GARAGE FLOOR KLEEN

This powerful powdered detergent mixture is specifically designed to clean grease, oil and dirt off concrete floors, garage floors, machine shops, factory floors and other industrial workplaces.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
1200	11Kg	1un



GILMOUR

BUSE HEAVY DUTY (Eau Chaude)

- Construction en métal durable
- Qualifié pour l'eau chaude jusqu'à 71°C/160°F
- Prise isolée

HEAVY DUTY NOZZLE (Hot Water)

- Durable metal construction
- Hot water rated to 71°C/160°F
- Insulated grip

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
40527	-	8un



GILMOUR

BUSE DE NETTOYAGE DROIT

- (Commande au Pouce)
- Jet à force élevée
- Construction en métal
- Conçu pour durer

STRAIGHT CLEANING NOZZLE (Thumb Control)

- High force jet spray
- Metal construction
- Engineered to endure

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
46054	-	8un



WASH'N WAX LIQUIDE

Un liquide qui nettoie et cire conçu originalement pour les opérateurs de lave-auto professionnels. Sèche sans rayer et sans laisser de taches.

WASH'N WAX LIQUID

A liquid shampoo and waxing system designed originally for professional car wash operators. Dries without spotting or streaks.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
851	455ml	24un
852	4L	4un
853	20L	1un
856	205L	1un

Traitement Réservoir / Gas Tank Treatment



TKO™ 2000


MISE AU POINT DU SYSTÈME D'ESSENCE

Est une formule extrêmement concentrée qui procure un nettoyage rapide des injecteurs d'essence, soupapes d'admission et des dépôts de la chambre à combustion. TKO 2000 restaure, protège et maximise la performance moteur des véhicules à essence. OEM.

FUEL SYSTEM TUNE UP

Is an extremely concentrated formula that provides rapid clean-up of fuel injector, intake valve and combustion chamber deposits. TKO 2000 restores, protects and maximizes engine performance in gasoline powered vehicles. OEM Specified Formula.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
835	475ml	6un



TKO™ DIESEL

MISE AU POINT DU SYSTÈME D'ESSENCE

L'avancement technologique de TKO Diesel procure des résultats fantastiques dans les voitures ou camions légers. Il nettoie les injecteurs, restaure la puissance, réduit les émissions et augmente les économies de carburant en seulement une application.

FUEL SYSTEM TUNE UP

The advanced chemistry of TKO Diesel provides dramatic results in passenger and light duty applications. Injector clean-up, restored power, reduced emissions and improved fuel economy are achieved in just one treatment.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
888	475ml	6un

TKO™ FRICTION SHIELD

TRAITEMENT ANTI-FRICTION POUR MOTEUR

Réduit la friction et l'usure des moteurs à essence ou diesel.

Forme un écran lubrifiant fort afin de réduire le contact métal contre métal. Neutralise la formation d'acide. Améliore la compression. Facilite le démarrage moteur.

ENGINE TREATMENT

Reduces friction, oil acidity and wear in gas or diesel engines. Forms a strong lubricating shield to reduce metal to metal contact. Improves compression and makes engine start up smoother.



NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
777	475ml	6un

Lubrifiant à Freins / Brake Lube

EZE SLIDE



LUBRIFIANT POUR FREINS EN CÉRAMIQUE

Combine la solidité de la céramique avec la Nanotechnologie offrant une lubrification extrême répondant aux demandes des systèmes de freins d'aujourd'hui. Les sons aigus de freins, les bruits et craquements sont éliminés puisque les composantes essentielles restent lubrifiées et protégées de la corrosion. Efficace -54°C à 1538°C (-65°F à 2800°F)

CERAMIC BRAKE LUBRICANT

Combines ceramic solids with Nanotechnology to create extreme lubrication for today's demanding braking systems. Brake squeal, noise and chatter are eliminated while critical brake components remain lubricated and corrosion free. Performance range: -54°C to 1538°C (-65°F to 2800°F).

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
332	236ml	6un

LUBRIFIANT POUR FREINS

Un lubrifiant à base de silicone transparent et de Graisse Diélectrique qui prévient la corrosion des goupilles de l'étrier, afin d'éviter une usure inégale ou prématurée des plaquettes de freins. Efficace -46°C à 288°C (-50°F à 550°F)

BRAKE LUBRICANT

Transparent silicone-based brake lubricant with Dielectric Grease. Prevents corrosion of sliding caliper pins to keep brake pads from wearing unevenly or prematurely.

Performance range: -46°C to 288°C (-50°F to 550°F).

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
331	170g	12un

LUBRIFIANT POUR FREINS EN CÉRAMIQUE

(Silicone & Graisse Diélectrique)
Le lubrifiant pour freins céramique silicone Graisse Diélectrique est compatible avec toutes les composantes en caoutchouc, les matériaux en plastique et le métal. Formule multi-usage. Composé lubrifiant anti-fuite et anti-grippe qui combine les avantages haute température de la plus haute qualité de lubrifiant silicone avec des solides en céramique pour éviter les sons aigus de freinage, le bruit et les craquements. Protège les connexions électriques et prévient les fuites de tension. Efficace -54°C à 1538°C (-65°F à 2800°F)

CERAMIC BRAKE LUBRICANT

(Silicone & Grease Dielectric)
Silicone ceramic brake lubricant Dielectric Grease is compatible with all rubber components, plastic hardware and metal. Long lasting non-melt formula. Anti-seize and sealing lubricant compound that combines the high-temperature benefits of the highest-grade silicone lubricant with ceramic solids to prevent brake squeal, noise and chatter. Protects electrical connections and prevents voltage leakage. Performance range: -54°C to 1650°C (-65°F to 3000°F).

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
334	236g	6un

Composé / Compounds

COMPOSÉ ANTI-FUITE & ANTI-GRIPPE : ALUMINIUM

- Pâte industrielle anti-grippage & lubrifiante
- Spécialement mélangé avec des microparticules d'aluminium et de graphite.
- Adhère bien aux surfaces métalliques & d'autres alliages sensibles.
- Offre une résistance à l'usure et une protection exceptionnelle contre l'éraillure, le grippage et la corrosion. Même en cas d'exposition extrême à la chaleur, la pression, la vapeur et à l'eau.

ALUMINUM ANTI-SEIZE & SEALING COMPOUND

- Industrial anti-seize and lubricating paste
- Specially blended with micro-sized aluminum particles and graphite.
- Adheres well to metal surfaces and other sensitive alloys
- Exceptional wear resistance and an outstanding protection against galling, seizing and corrosion. Even under the most extreme heat pressure, steam, and water exposure.

COMPOSÉ ANTI-FUITE & ANTI-GRIPPE : CUIVRE

- Prévient le grippage des pièces filetées par:
 - la chaleur
 - la rouille
 - la corrosion
 - la fusion du carbone
 - la friction
 - et la corrosion galvanique

- Torsion uniforme
- Ne durcira ou ne se contractera pas
- Un excellent moyen de transférer la chaleur

COPPER ANTI-SEIZE & SEALING COMPOUND

- Prevents threaded part seizures caused by:
 - Heat
 - Rust
 - Corrosion
 - Carbon Fusion
 - Friction
 - and Galvanic Pitting

- Uniform torque
- Won't harden or shrink
- Ideal heat transfer medium



NO. DE STOCK
STOCK NO.

FORMAT
SIZE

PAR CAISSE
PER CASE

811

454g

6un

NO. DE STOCK
STOCK NO.

FORMAT
SIZE

PAR CAISSE
PER CASE

810

236ml

12un

**ALUMINIUM/
ALUMINIUM**

Protège
jusqu'à une
température de:
Protects against
temperatures
up to:

1000°C/
1800°F



**CUIVRE/
COPPER**

Protège
jusqu'à une
température de:
Protects against
temperatures
up to:

1150°C/
2100°F





BLOCAGE DE FILETS BLEU: SEMI-PERMANENT

Résistance standard. Durcissement rapide. Bloque les attaches jusqu'à 1 po. Empêche le desserrement par vibration. Élimine le besoin de dispositifs de verrouillage coûteux.

REMOVABLE BLUE THREADLOCKER

Regular strength. Fast cure. Locks fasteners up to 1". Prevents loosening by vibration. Eliminates the need for expensive locking devices.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
202	10ml	12un
204	50ml	6un



BLOCAGE DE FILETS ROUGE: PERMANENT

Résistance extrême. Durcissement rapide. Bloque les attaches jusqu'à 1 po. Empêche le desserrement par vibration. Élimine le besoin de dispositifs de verrouillage coûteux.

PERMANENT RED THREADLOCKER

High strength. Fast cure. Locks fasteners up to 1". Prevents loosening by vibration. Eliminates the need for expensive locking devices.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
206	10ml	12un
208	50ml	6un



Fluide pour Freins / Brake Fluid

FLUIDE POUR FREINS QUALITÉ EXTRA FORTE DOT 4

Pour tambours, disques et systèmes de freinage ABS. Conçu aussi pour le système d'embrayage requérant (DOT 4). Se conforme aux normes de spécifications CMVSS 116 et DMVSS 116. Procure un freinage maximum à des très basses et hautes températures. DOT 4 peut être utilisé dans les systèmes DOT 3.

Température opérationnelle: -40°C jusqu'à 246°C (-40°F jusqu'à 475°F)

Point d'Ébullition Minimum Sec: 246°C (475°F)

Point d'Ébullition Minimum Humide: 160°C (320°F)

BRAKE FLUID DOT 4

For drum, disc, ABS braking systems and clutch systems requiring a Department of Transportation 4 type fluid (DOT 4). Conforms to CMVSS 116 and DMVSS 116. Provides maximum braking under severe heat and extreme cold conditions.

DOT 4 can be used in DOT 3 systems.

Effective temperature range: -40°C to 246°C (-40°F to 475°F)

Minimum Dry Boiling Point: 246°C (475°F)

Minimum Wet Boiling Point: 160°C (320°F)

DOT 4



NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
532	350ml	12un
534	4L	4un

Languettes de Test pour Liquide de Refroidissement & de Fluide à Freins

Test Strips for Coolant and Brake Fluid



NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
8500	100 strips	1un

Fluide pour Freins / Brake Fluid

FLUIDE POUR FREINS DOT 3

Pour tambours, disques et systèmes de freinage ABS.
Conçu aussi pour le système d'embrayage requérant (DOT 3).

Se conforme aux normes de spécifications
CMVSS 116 et DMVSS 116.

BRAKE FLUID DOT 3

For drum, disc, ABS braking systems and clutch
systems requiring a Department of Transportation 3
type fluid (DOT 3).

Conforms to CMVSS 116 and DMVSS 116.

**Synthétique/
Synthetic**



TEMPÉRATURE OPERATIONNELLE:

-40°C jusqu'à 246°C

(-40°F jusqu'à 475°F)

Point d'Ébullition Min. Sec: 246°C (475°F)

Point d'Ébullition Min. Humide: 140°C (284°F)

EFFECTIVE TEMPERATURE RANGE:

-40°C to 246°C (-40°F to 475°F)

Minimum Dry Boiling Point: 246°C (475°F)


Minimum Wet Boiling Point: 140°C (284°F)

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
525	350ml	24un
527	500ml	24un
528	1L	12un
529	4L	4un
530	20L	1un

Servodirection / Power Steering

LIQUIDE DE SERVODIRECTION
Rencontre les normes de rendement des manufacturiers Nord-Américains et plusieurs voitures importées à l'exception de Honda et Audi. Conserve la souplesse des joints d'étanchéité. Efficace à basse température. Convient aux crémaillères.

POWER STEERING FLUID
Meets the service fill requirements of all North American car and truck manufacturers, plus most imports except Honda and Audi. Prevents foaming. Works at low temperatures. Suitable for rack and pinion steering.



NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
583	350ml	12un
585	500ml	12un
586	1L	12un
587	4L	4un

Radiateur/Radiator

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
708	450ml	12un

RAD FLUSH NETTOIE EN 10 MIN.

Enlève les dépôts de rouille, tartre et écailles en 10 minutes. Assure une circulation efficace, permettant le maximum de chaleur durant l'hiver et un refroidissement optimum en été.

10 MINUTE RAD FLUSH

Rapidly removes rust deposits, greasy sludge and scale from cooling system in 10 minutes. Promotes efficient circulation for maximum heater operating in the winter and cooling efficiency in the summer.



NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
713	450ml	12un

PURGE POUR RADIATEUR

Enlève calcaire, rouille, graisse et dépôts de saleté. Il contient un complexe d'inhibiteurs de corrosion qui demeure dans le radiateur afin de prévenir la corrosion et un antioxydant qui empêche l'alvéolage. Sécuritaire pour l'aluminium.

RADIATOR FLUSH

Removes scale, rust, grease and dirt deposits. Contains a corrosion inhibitor complex that remains in the radiator to prevent future corrosion and an antioxidant to counteract pitting.




NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
714	21g	48un (2x24)

RAD SEAL ANTIFUITES POUR RADIATEUR

Poudre métallique qui arrête instantanément les fuites de tous les radiateurs, blocs-moteur, culasses et tampons de gel. Sans danger pour l'aluminium.

RADIATOR STOP LEAK

A powdered metallic sealer designed to instantly seal leaks in radiators, motor blocks, cylinder heads and freeze plugs. Aluminum safe.



Servodirection / Power Steering

LIQUIDE DE SERVODIRECTION - HONDA™ & ACURA™

Conçu afin de procurer une performance ainsi qu'une protection maximum pour les systèmes de Honda™ et Acura™. Protège les systèmes de l'usure de la pompe, de la corrosion et de la mousse, tout en procurant un fonctionnement doux et silencieux. OEM.

POWER STEERING FLUID - HONDA™ & ACURA™

Specially designed to provide optimum performance and protection for Honda™ and Acura™ systems. Protects from pump wear, corrosion and foaming while providing smooth and quiet operation. OEM.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
580	350ml	12un



HONDA
&
ACURA!


RÉNOVATEUR & OBTURATEUR POUR BOÎTE AUTOMATIQUE

Conçu pour être ajouté directement à la boîte automatique en vue d'arrêter les fuites de fluide. Revitalise les garnitures en caoutchouc, permettant une expansion.

AUTOMATIC TRANSMISSION CONDITIONER

Designed to be added directly to automatic transmissions to stop fluid leaks. Conditions rubber seals and revitalizes them.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
690	350ml	12un



OEM



LIQUIDE ET OBTURATEUR DE SERVODIRECTION

Conçu pour le remplissage de boîtiers de servodirection et les sceller afin de prévenir les fuites mineurs.

POWER STEERING FLUID AND SEALER

Designed for total filling or top up of power steering systems. Seals against minor fluid leaks.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
684	350ml	12un
685	500ml	12un

(571)
Applicateur inclus!
Applicator included!

Lubrifiant pour Pneus / Tire Lube



RIM SLIP™

LUBRIFIANT POUR MONTAGE
DE PNEUS (Liquide)

Lubrifiant pour le montage et
démontage rapide de pneus de
leur jante (roue). Pour pneus
avec ou sans chambre à air.

TIRE MOUNTING
LUBRICANT (Liquid)

A lubricant that enables tires
to be easily mounted and
dismounted from rims (wheels).
For tube and tubeless types.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
571	4L	4un
572	20L	1un



BLACK TIRE MOUNT

LUBRIFIANT POUR MONTAGE
DE PNEUS (Type Graisse Graphite)

Le lubrifiant pour pneus de type
graisse offre un joint
hermétique entre le pneu et la
jante, ce qui élimine les fuites et
prévient la corrosion de la jante.

5th WHEEL GREASE
(Graphite)

Specifically formulated for tires
and rims. Cuts down on
installation time. Prevents
corrosion to rims and eliminates
leaks.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
574	3.64Kg	1un
575	11.36Kg	1un



GOLD PASTE

LUBRIFIANT POUR MONTAGE
DE PNEUS (Type Fibreuse)

Cette formule fibreuse est
idéale pour le retrait ou la pose
de pneus. Elimine les
grincements des garnitures en
caoutchouc, des pièces de
châssis, des bandes isolantes
et des coussins.

TIRE MOUNT/DISMOUNT
(Fibrous Type)

Concentrated formula is ideal
for mounting and dismounting
tires. Eliminates squeaks on
rubber mounting, chassis parts,
insulating strips and pads.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
577	11.36Kg	1un

Brosse pour Graisse à Pneus
Tire Paste Brush
No. 576 ▼



Applicateur de Lubrifiant à Pneus
Lubricant Applicator (Mop)

▲ No. 84404003



MICHELIN



PÂTE À PNEUS MICHELIN

Produit de qualité supérieur pour le montage des pneus qui permet une excellente lubrification essentielle lors du montage et du démontage des pneus. La formule sans pétrole permet de mieux coller la jante au contour du pneu le protégeant de l'oxydation. Idéal pour les pneus profil bas et à pression zéro.

MICHELIN TIRE PASTE

Is a superior tire mounting product that provides excellent lubricity essential in the mounting and dismounting of tires. The petroleum free formula helps form a seal between the rim and bead of the tire while protecting against oxidation. Ideal for low profile and run flat tires.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
1000	3.4Kg	1un

MICHELIN® Pâte à Pneus / Tire Paste

**PRODUIT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
POUR LE MONTAGE DES PNEUS ET LA
LUBRIFICATION DES CAOUTCHOUCS.**

**PREMIUM QUALITY TIRE MOUNTING
AND RUBBER LUBRICANT.**

**SANS PÉTROLE!
PETROLEUM FREE!**



Huile / Oil

HUILE À 2 TEMPS

Une lubrification supérieure à faible teneur en carbone pour moteur à 2 temps nécessitant un rapport de mélange 50:1 carburant/huile. Excellent pour tondeuses, scies à chaînes, souffleuses et hors-bord.



2 CYCLE OIL

Superior "low ash" lubrication for two cycle engines requiring (up to and including) 50:1 gas/oil mixtures. Ideal for lawnmowers, chainsaws, snowblowers and small outboards.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
501	250ml	24un

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
504	500ml	12un

SUPPLÉMENT D'HUILE

Améliore le rendement au kilométrage en réduisant la friction interne du moteur. Protège de l'usure excessive du moteur occasionnée par les démarrages à sec. Compatible avec les huiles pour moteur à essence et diesel.

OIL MAX

Improves fuel efficiency by reducing internal engine friction. Protects against excessive engine wear caused by dry starts. Compatible with diesel and gasoline engine oils.



NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
704	350ml	12un

TRAITEMENT D'HUILE

Un additif d'huile concentré destiné à remédier aux problèmes de combustion d'huile, de fumée d'échappement, moteurs bruyants et taux de compression insuffisant.

OIL TREATMENT

A concentrated synthetic crankcase oil additive designed to treat oil burning, exhaust smoke, noisy engines and low compression.



NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
705	450ml	12un

Traitement pour Moteur / Motor Treatments

NO. DE STOCK
STOCK NO.

637

FORMAT
SIZE

350ml

PAR CAISSE
PER CASE

12un

RINCE MOTEUR

Lors du changement d'huile, nettoyez à fond le moteur avant d'utiliser de l'huile neuve. Empêche les soupapes hydrauliques de coller, nettoie à fond le cambouis, enlève le vernis des pistons permettant ainsi une meilleure circulation d'huile.



ENGINE FLUSH

Thoroughly cleans crankcase prior to adding fresh oil at oil change. Improves oil circulation by cleaning clogged screens, removing piston varnish and crankcase sludge.



NETTOIE SOUPAPES ET POUSSOIRS

Ajouté au carter, il dissout rapidement le vernis d'huile qui est responsable du grippage des soupapes et des poussoirs. Convient aux moteurs à essence et diesel.



KLEEN VALVES & LIFTERS

Added to the crankcase, Kleen Valves rapidly dissolves the oil varnish which is often responsible for causing valves and lifters to stick. Designed for both gasoline and diesel engines.

NO. DE STOCK
STOCK NO.

702

FORMAT
SIZE

350ml

PAR CAISSE
PER CASE

12un

ANTIFUITE DE MOTEUR

Met fin aux fuites d'huile mineures en traitant les joints qui ont desséché ou rétréci. Pour moteurs à essence et diesel.



ENGINE SEAL

Stops minor oil leaks. Revitalizes dried out and glazed rubber seals, gaskets and O-rings. Eliminates damaging oil leaks on garage floors and driveways. For both diesel and gasoline engines.

NO. DE STOCK
STOCK NO.

700

FORMAT
SIZE

325ml

PAR CAISSE
PER CASE

12un

HONEY-GOO LUBRIFIANT PÉNÉTRANT TOUT USAGE

Ce lubrifiant a plusieurs usages. Il pénètre, protège, lubrifie, prévient l'oxydation, repousse l'eau, déplace l'humidité, sert d'antirouille et beaucoup plus!

ALL PURPOSE PENETRATING LUBRICANT

This multi-purpose marvel penetrates, inhibits rust, protects, lubricates, prevents oxidation, repels water, displaces moisture, undercoats, and much more.

NO. DE STOCK
STOCK NO.
800

FORMAT
SIZE
330g

PAR CAISSE
PER CASE
12un

HONEY GOO



NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
804	350g	12un

HONEY-GOO XX PÉNÉTRANT

C'est actuellement le produit le plus efficace pour débloquer les noix. XX va agressivement s'infiltrer et attaquer la rouille, libérant les noix, les boulons et les joints les plus résistants. Garantie!

XX PENETRANT

Is the most effective nut buster available today. XX will aggressively creep and attack rust, freeing the most stubborn seized nuts, bolts and joints. Guaranteed!

Lubrifiants / Lubricants

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
803	250g	12un



LUBRIFIANT À CHÂÎNES

Le lubrifiant à chaînes Honey-Goo lubrifie, protège et repousse l'humidité et la saleté des tout-terrains, motos, vélos, etc. Résistant, il a une grande capacité d'adhérence et maintient la chaîne propre en roulant. Dure plus longtemps que tout autre lubrifiant à chaînes.

CHAIN LUBE

Honey-Goo Chain Lube lubricates, protects, disperses moisture and repels dirt in ATVs, motorcycles, bicycles and any chain driven applications. Chain Lube resists wash-off and cleans while you ride. Lasts longer than any other chain lubricant.

HONEY GOO

TRAITEMENT DE CAOUTCHOUC

NOUVEAU! Le traitement de caoutchouc Honey-Goo conditionne les caoutchoucs de portes, valises, joints de toits ouvrants, boyaux et soufflets de cardan. Élimine les joints de portes gelés et réduit les bruits de portières causés par les infiltrations d'air. Donne une apparence lustrée à votre moteur.

Sans silicone et il est biodégradable.

HOLISTIC RUBBER CARE

NEW! Honey-Goo Holistic Rubber Care conditions any rubber component including weather stripping, sunroof seals, trunk lids, hoses and C.V. boots. Eliminates frozen door seals and improves noise reduction and seepage. An incredible engine dressing for that new look shine.

Silicone free and biodegradable.



NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
809	185g	12un



GRAISSE BLANCHE

Recommandée pour la lubrification des voitures, camions, équipements de construction et marine lorsque l'emploi de la graisse No. 2 est recommandé.

WHITE GREASE

Suitable lubrication where No. 2 grease is specified for car, truck, construction and marine applications.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
914	450g	12un

Aérosol Nettoyeurs / Cleaner Aerosols



NETTOYEUR À MOTEUR

Nettoie l'huile et la graisse en plus d'assécher la saleté. Enlève les taches d'huile sur les planchers de garage et ciment.

ENGINE KLEEN

Double action cleans off oil and grease plus dried-on dirt. Removes oil stains from concrete garage floors.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
824	454g	12un

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
820	404g	12un



NETTOYEUR POUR CARBURATEUR ET ÉTRANGLEUR AUTOMATIQUE

Nettoyant à carburateur concentré qui élimine rapidement les gommages de carburants et vernis pour économiser l'essence.

CHOKE AND CARB KLEEN

Concentrated carburetor cleaner that rapidly removes fuel gum and varnish to maximize gasoline economy and performance.

NETTOYEUR À MOTEUR (MOUSSE)

Shampooing à moteur super puissant en mousse qui nettoie activement la saleté tenace, graisse et huile des endroits les plus difficiles d'accès.


FOAMY KLEEN ENGINE SHAMPOO

Heavy duty engine shampoo's foamy ingredients actively remove dirt, grease, oil and grime from even the hardest to reach spots.



NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
825	454g	12un

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
837	418g	12un



NETTOYANT POUR SYSTÈME D'ADMISSION D'AIR

Nettoie, lubrifie et empêche la corrosion dans l'étrangleur, les corps d'accélérateur et les soupapes de contrôle de ralenti.

AIR INTAKE KLEEN

Cleans, lubricates and prevents corrosion in throttle valves, throttle bodies and idle control valves.



Pénétrants / Penetrants

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
661	500g	12un

PWD™ AVEC PTFE

Ininflammable. PWD avec PTFE arrête les grincements et blocages. Un produit qui desserre, lubrifie, protège et assèche. Empêche la corrosion.

PWD™ WITH PTFE

Non-flammable PWD with PTFE, stops squeaks and frees sticking parts. A multi-purpose product which loosens, lubricates, protects and drives out moisture.



NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
742	350g	12un

KLEEN-SLIP

LUBRIFIANT AU SILICONE

Lubrifiant en aérosol non-gras. Préviend les grincements et le grippage des caoutchoucs, métaux, bois, vitres et de la plupart des plastiques et nylons. Efficace de -40°C jusqu'à 204°C (-40°F jusqu'à 400°F).

SILICONE LUBRICANT

A non-staining, silicone, greaseless lubricant that prevents squeaks and sticking on rubber, metal, wood, glass, most plastics and nylon. Operates from -40°C to 204°C (-40°F to 400°F).



NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
807	285g	12un

QUIK

DISSOLVANT PÉNÉTRANT

Pénétrant de force industrielle qui passe à travers la rouille, peinture et la corrosion. Libère boulons, noix, vis, écrous et filets de tuyauterie sans endommager les pièces.

PENETRATING SOLVENT

Professional strength penetrating fluid 'eats' through rust, paint and corrosion to loosen bolts, nuts, screws and pipe threads.



Produits Injection Directe Direct Injection Products

EQUIPEMENT POUR INJECTION DIRECTE DIRECT INJECTION DELIVERY DEVICE



Buse Seulement
"S" Nozzle Only
No. 67980029

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
100	1un	-



Abrasif Liquide Écales de
Noix pour Injection Directe

Direct Injection Liquid
Walnut Shell Blaster
Intake Valve Cleaner

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
104	600ml	6un

Nettoyant de Soupapes
d'Amission pour
Injection Directe

Direct Injection Intake
Valve Cleaner

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
101	450ml	6un



Dissolvant de Suie
& Nettoyeur de Moteur
pour Injection Directe

Direct Injection
Soot Remover
& Engine Cleaner

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
102	400ml	6un

Nettoyeur pour Système
d'Essence à
Injection Directe

Direct Injection Advanced
Fuel System Cleaner

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
103	450ml	6un



Vidéo YouTube (FR)
Injection Directe



Direct Injection
YouTube Video (ENG)

FABRICANT DE JOINTS AU SILICONE


Remplace les joints de liège, feutre, caoutchouc, papier et amiante. Résiste à l'huile, fluides de transmission, eau et l'antigel. S'emploie comme garniture de joints pour couvre-culasse, thermostat, carter de chaîne de distribution et de moteur, compresseur, etc.

- **PEU VOLATILE**
- **SÉCUTITAIRE POUR SENSEUR À OXYGÈNE**
- **CONFORME AUX NORMES OEM**

SILICONE GASKET MAKERS

Replaces cork, felt, rubber, paper and asbestos gaskets. Resists oil, transmission fluids, water and anti-freeze. Use on valve covers, thermostats, timing chain covers, oil pans, compressors, etc.

- **LOW VOLATILE**
- **OXYGEN SENSOR SAFE**
- **CONFORMS TO OEM SPECIFICATIONS**



PISTOLET À CARTOUCHE

Pour tous les fabricants de joints au silicone

CARTRIDGE GUN

For all Silicone Gasket Makers

NO. DE STOCK STOCK NO.	PAR CAISSE PER CASE
476	1un

SILICONE NOIR

Supporte des températures de -57°C jusqu'à 260°C (-70°F jusqu'à 500°F)

GASKET BLACK

Withstands temperature range from -57°C to 260°C (-70°F to 500°F)

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
470	85g	12un
471	300ml	12un



SILICONE CLAIR

Supporte des températures de -57°C jusqu'à 260°C (-70°F jusqu'à 500°F)

GASKET CLEAR

Withstands temperature range from -57°C to 260°C (-70°F to 500°F)

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
472	300ml	12un



SILICONE ROUGE

Résiste aussi aux cycles chaud/froid répétés de -60°C jusqu'à 315°C (-75°F jusqu'à 600°F)

GASKET HI-TEMP RED

Withstands repeated hot and cold cycles from -60°C to 315°C (-75°F to 600°F)

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
474	85g	12un
477	300ml	12un



Traitement pour Réservoir / Gas Tank Treatments

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
695	395ml	12un

NETTOYEUR D'INJECTEURS

Nettoie et protège les systèmes d'alimentation d'essence par injection. Réduit les dépôts et vernis sur les pointeaux et ports d'injection. Ne contient pas d'hydrate méthylque. Réduit les émissions d'échappement.



INJECTOR KLEEN

Cleans and protects fuel injector systems. Reduces gum and deposits on port injectors and pintles. Methyl hydrate free. Reduces exhaust emissions.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
795	395ml	12un

NETTOYEUR D'INJECTEUR DIESEL

Prévient la corrosion du système, lubrifie et protège les injecteurs et les pompes. Stabilise le carburant diesel pendant le remisage. Réduit les dépôts et vernis des injecteurs de moteurs diesel. Convient à tous les types de moteur diesel.



DIESEL INJECTOR KLEEN

Prevents fuel system corrosion, lubricates and protects injectors and pumps. Stabilizes fuel during storage. Formulated to reduce gum and deposits on diesel fuel injectors. Suitable for all types of diesel engines.



TRAITEMENT D'ESSENCE

Améliore le rendement au kilométrage en maintenant une chambre de combustion propre. Lubrifie la partie supérieure des cylindres.



GAS TREATMENT

Improves mileage by helping to maintain a clean combustion chamber. Lubricates upper cylinder.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
815	395ml	12un

Huile Saisonnière / Seasonal Oils



STABILISATEUR D'ESSENCE

Garde le carburant en bon état lors d'entreposages prolongées, afin de faciliter le démarrage la saison suivante. Assure la stabilité du carburant pendant 1 an.

FUEL STABILIZER

Keeps fuel fresh during extended storage for easier start next season. Ensure fuel stability for 1 year.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
790	350ml	12un



NETTOYEUR À CARBURATEUR

Permet un nettoyage à fond du gicleur à carburateur en vous débarrassant de la gomme et du vernis pendant que vous conduisez.

KLEEN-CARB

Designed to thoroughly clean carburetor jets, removing varnish and gum coatings while you drive.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
675	395ml	12un



KLEEN-STOR

VAPEUR D'HUILE POUR L'ENTREPOSAGE DU MOTEUR

Procure une protection supérieure pour l'entreposage prolongé de moteur. Convient aux voitures, camions, bateaux, motocyclettes, tracteurs, motoneige, souffleuses et tous les moteurs à 2 et 4 temps.

ENGINE STORAGE-FOGGING OIL

Provides superior protection for seasonal and extended motor storage. Suitable for all internal combustion engines including cars, trucks, boats, snowmobiles, snow-blowers, lawn mowers, chain saws, garden tractors and more.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
789	340g	12un

Produits d'Hiver / Winter Products



SUPREME

ANTIGEL POUR CONDUITS D'ESSENCE POUR INJECTEURS
Protège les conduits de carburant des moteurs à essence contre toute concentration de vernis et élimine l'humidité pour prévenir le gel des conduits d'essence. Conçu pour les moteurs à injection.

GAS LINE ANTI-FREEZE
Prevents frozen gas lines during winter and vapor lock during summer. Specially designed for fuel injected engines.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
409	150ml	40un
412	500ml	24un



ANTIGEL POUR CONDUITS D'ESSENCE
«UNIVERSEL»

Prévient et dégèle les conduits d'essence gelés. Absorbe la condensation dans le réservoir d'essence et prévient la corrosion.

GAS LINE ANTI-FREEZE
"ORIGINAL"

Prevents and de-freezes frozen gas lines. Absorbs water condensation in gas tanks to prevent corrosion.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
426	150ml	40un



Produits d'Hiver / Winter Products



**DÉGIVREUR DE SERRURES
Format Portable, Aérosol**
Dégivre instantanément toute
serrure et en lubrifie le
mécanisme interne.
N'endommagera pas le fini de
l'auto.

**LOCK DE-ICER Portable,
Aerosol Format**
Instantly de-freezes all types
of locks and lubricates internal
lock mechanism. Safe on all
automotive finishes.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
612	18g	24un



**DÉGIVREUR DE SERRURES Format
Non-Aérosol, Portatif**
Dégivre instantanément toute
serrure et en lubrifie le mécanisme
interne. N'endommagera pas le fini
de l'auto.

**ENGINE KLEENLOCK DE-ICER
Portable, Non-Aerosol Format**
Instantly de-freezes all types of
locks and lubricates internal lock
mechanism. Safe on all automotive
finishes.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
615	30ml	30un



KLEEN-START™ Liquide pour Démarrage
Démarré instantanément tout type de
moteur à essence ou diesel. Efficace
jusqu'à -53°C (-63°F). Aérosol conçu pour
s'adapter à tous les supports d'injecteurs
standards. Contient un lubrifiant pour la
partie supérieure des cylindres réduisant
le démarrage à sec et l'usure du moteur.

KLEEN-START™ Starting Fluid
A priming fluid formulated to spray at
extreme sub-zero temperatures. Effective
to -53°C (-63°F). Can is designed to fit all
standard injection brackets. Instantly
starts all types of gasoline and diesel
engines. Contains an upper cylinder
lubricant to reduce dry-start engine wear.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
730	211g	24un



ACE Liquide pour Démarrage
Démarré instantanément tout type
de moteur à essence ou diesel.
Contient un lubrifiant pour la
partie supérieure des cylindres
réduisant le démarrage à sec et
l'usure du moteur.

ACE Starting Fuel
A priming fluid formulated to
spray at sub-zero temperatures.
Instantly starts all types of
gasoline and diesel engines.
Contains an upper cylinder
lubricant to reduce dry-start
engine wear.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
735	211g	12un

**APPROUVÉ
ULSD
APPROVED**



LUBRIFIANT DIESEL

Procure une lubricité supérieur et une protection anti-usure pour les moteurs
diesel. Il réduit la fumée du moteur, augmente la puissance et contient
d'excellentes propriétés anti-corrosives. 953 traite jusqu'à 3000L. Sans
hydrate méthylrique. Contient la protection de CFPP.

DIESEL LUBRICANT

All season diesel lubricant (low sulphur formula) provides superior lubricity and
anti-wear protection for diesel engines. Cleans and lubricates the entire fuel
system while decreasing engine smoke and increasing power. 953 treats up to
3000L. Alcohol free. Contains CFPP protection.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
952	195ml	18un
953	1,92L	4un
954	205L	1un

Produits d'Hiver / Winter Products

CES CONDITIONNEURS POUR CARBURANT DIESEL SONT CONFORME AUX NORMES 'FAIBLES EN SOUFRE' FÉDÉRALES DES ÉTATS-UNIS POUR USAGE DANS LES VÉHICULES À MOTEUR DIESEL ET À MOTEUR DIESEL HORS-ROUTE.

KLEEN-FLO DIESEL FUEL CONDITIONERS COMPLY WITH U.S. FEDERAL LOW SULPHUR CONTENT REQUIREMENTS FOR USE IN DIESEL MOTOR VEHICLES AND NON-ROAD ENGINES.

**APPROUVÉ
ULSD
APPROVED**



CONDITIONNEUR POUR CARBURANT DIESEL

Élimine le vernis et le cambouis. Préviend le calage et le gel des conduits de carburant. Retarde la formation de cire. Contient des propriétés antigel.

DIESEL FUEL CONDITIONER

Eliminates varnish and sludge. Reduces corrosion. Prevents stalling and frozen fuel lines. Retards wax formation. Contains anti-gel properties.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
991	150ml	40un
992	500ml	24un
993	1L	12un
994	4L	4un
995	20L	1un
998	205L	1un

CONDITIONNEUR POUR CARBURANT DIESEL À FAIBLE CONCENTRATION EN SOUFRE

Lubrifie les injecteurs et la pompe à carburant. Préviend le gel et le givre des conduits et du filtre à carburant. Sans hydrate méthylque. Réduit et maintient bas les émissions d'échappement.

DIESEL FUEL CONDITIONER LOW SULPHUR

Helps restore lost lubrication from the use of low Sulphur diesel fuels. Prevents freezing and icing fuel lines and filters. Methyl hydrate free. Reduces and maintains low exhaust emissions.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
963	1L	12un
964	4L	4un
965	20L	1un
966	205L	1un

ANTIGEL AVEC CONDITIONNEUR POUR CARBURANT DIESEL À FAIBLE CONCENTRATION EN SOUFRE

Lubrifie les injecteurs et la pompe à carburant. Préviend le gel et le givre des conduits et du filtre à carburant. Préviend le gel du carburant jusqu'à -45°C. Sans hydrate méthylque. Réduit et maintient bas les émissions d'échappement. Procure la protection de CFPP.

DIESEL FUEL ANTI-GEL WITH CONDITIONER - LOW SULPHUR

Helps restore lost lubrication from the use of low Sulphur diesel fuels. Lubricates fuel injectors and pumps. Prevents gelling and icing of fuel lines and filters down to -45°C. Methyl hydrate free. Reduces and maintains low exhaust emissions. Contains CFPP protection.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
973	1L	12un

Poids Lourd / Heavy Duty

ANTIGEL POUR FREINS À AIR SAFE-T-BRAKE™

Conçu pour absorber la condensation et assurer une protection complète contre le gel des conduits à air sur les camions, autobus et équipements de constructions. Enduit d'une pellicule anti-corrosive pour une meilleure protection des conduits de freinage.

SAFE-T-BRAKE™ AIR BRAKE ANTI-FREEZE

Designed to absorb condensation ensuring complete protection against frozen air lines on trucks, buses, and construction equipment. Its anti-corrosive agent protects all steel, rubber and brake line parts.



NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
509	1L	12un
510	4L	4un
511	20L	1un
513	205L	1un

HYDRATE MÉTHYLIQUE ACE

Pur à 100%. Conçu pour être utilisé dans les flottes lorsqu'une dilution selon les normes locales est requise et où l'économie est importante.

ACE METHYL HYDRATE

Designed for heavy duty applications where dilution to local requirements is desired and economy is important. 100% pure.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
984	1L	12un
985	4L	4un
986	20L	1un
989	205L	1un



PRODUITS HAUTE PERFORMANCE HIGH PERFORMANCE PRODUCTS



SANS ÉTHANOL • ETHANOL FREE

RESTE FRAIS! 2 ans dans le réservoir, 5 ans dans le contenant
STAYS FRESH! 2 years in the tank, 5 years in the can



« OCTANIUM » OCTANE BOOST

Octanium augmente l'indice d'octane jusqu'à 8 chiffres (80 points). Le produit augmente la puissance (horsepower), agit comme un substitut de plomb au besoin et élimine les cognements et les cliquetis.

"OCTANIUM" OCTANE BOOST

Octanium increases fuel up to 8 octane numbers, or 80 points. The product increases horsepower, acts as a lead substitute where required and eliminates knock and pinging.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
28551	946ml	8un



CARBURANT DE PETIT MOTEUR 4-CYCLE

VP SEF 4-cycle est un combustible sans plomb, sans éthanol, sans huile et approuvé pour tous les fabricants de 4-temps. Conçu pour les systèmes à carburateur et à injection de carburant.

4-CYCLE SMALL ENGINE FUEL

VP SEF 4-cycle is a super unleaded, ethanol free chemistry that contains no oil and is engineered for carbureted and fuel injected systems. Approved by all 4-cycle manufacturers.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
62051	946ml	8un

4-CYCLE
Briggs & Stratton
Honda
Kawasaki
Kohler



CARBURANT DE PETIT MOTEUR FIX-IT-FUEL

FIX-IT-FUEL est un mélange gaz/huile sans éthanol, formulé comme traitement unique pour réparer les petits moteurs défectueux ou non fonctionnels qu'ils soient 2-temps, qui requiert un mélange 40:1 ou 50:1, ou tous les moteurs à 4-temps.

FIX-IT-FUEL SMALL ENGINE FUEL

FIX-IT-FUEL is an ethanol free gas/oil mix, formulated as a onetime treatment to fix poor or non-operating small engines including 2-cycles requiring 40:1 or 50:1 mix along with all 4-cycle engines.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
66351	946ml	8un

PRODUITS HAUTE PERFORMANCE HIGH PERFORMANCE PRODUCTS



50:1 CARBURANT DE PETIT MOTEUR 2-TEMPS

Carburant pré-mélangé pratique avec huile synthétique 2-temps pour une performance maximale, une protection et un stockage dans les applications 50:1. Respecte et dépasse les normes de lubrification API TC, ISO-L-EGD et JASO FD exigées par les principaux manufacturiers.

50:1 2-CYCLE SMALL ENGINE FUEL

Convenient pre-mixed fuel with synthetic 2-cycle oil for maximum performance, protection and storage in 50:1 applications. Meets and exceeds API TC, ISO-L-EGD and JASO FD lubrication standards required by leading OEM equipment manufacturers.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
62351	946ml	8un

50:1

Echo

Husqvarna

Maruyama

Shindaiwa

Stihl



40:1 CARBURANT DE PETIT MOTEUR 2-TEMPS

Carburant pré-mélangé pratique avec huile synthétique 2-temps pour une performance maximale, une protection et un stockage dans les applications 40:1. Respecte et dépasse les normes de lubrification API TC, ISO-L-EGD et JASO FD exigées par les principaux manufacturiers.

40:1 2-CYCLE SMALL ENGINE FUEL

Convenient pre-mixed fuel with synthetic 2-cycle oil for maximum performance, protection and storage in 40:1 applications. Meets and exceeds API TC, ISO-L-EGD and JASO FD lubrication standards required by leading OEM equipment manufacturers.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
62951	946ml	8un

40:1

Craftsman

McCulloch

Poulan

Troy-Bilt

Tuyau VP Racing VP Racing Hose

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
3044	—	1un

Contenant Sportsman Tout Usage VP Racing VP Racing Sportsman Container

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
3524	1un	4un



HEAVY DUTY / ULTRA PERFORMANT OIL BOOST

FORMULE DE SERVICE EXTRÊME / EXTREME SERVICE FORMULA

OIL BOOST – Formule de service extrême est spécialement formulée pour les véhicules à kilométrage élevé (75000 km et +), les véhicules de flotte de service utilisés à des fins commerciales et les véhicules fonctionnant dans des conditions extrêmes. Son système d'additifs robuste conditionne les joints d'étanchéités pour réduire les fuites et la consommation d'huile du moteur tandis que **les détergents spéciaux minimisent la formation de crasse et de dépôts qui nuisent aux performances**. Grâce à une technologie avancée, **OIL BOOST** améliore l'huile à moteur traitée afin d'offrir une protection du moteur et des performances maximales garanties tout en maintenant la viscosité de l'huile dans la classe recommandée sans affecter les normes de performances ou les spécifications OEM.

- Stabilise l'huile
- Protection et performance continue
- Compatible avec tous les grades de viscosités, y compris les huiles synthétiques et minérales.
- N'épaissira pas dans les températures froides
- Scelle les fuites d'huile
- Protection robuste contre l'usure du moteur
- Réduit la consommation d'huile
- Minimise la fumée d'échappement
- Maximise la durée de vie & les performances du moteur
- Véhicules à kilométrage élevé
- Véhicules fonctionnant dans des conditions extrêmes
- Véhicules de flotte de service

OIL BOOST – Extreme service formula is specifically formulated for high-mileage with 75 000 km or more, fleet vehicles used in service applications and vehicles operating under extreme conditions. Its robust additive system conditions seals and gaskets to reduce engine leaks and oil consumption and **special detergents minimize sludge formation and performance-robbing deposits**. Through advanced technology, **OIL BOOST** Extreme Service Formula enhances treated motor oil to deliver maximum engine protection and guaranteed performance while maintaining motor oils viscosity within recommended grade, without effecting performance standards or OEM specifications.

- Stabilizes oil
- Stay in grade performance and protection
- Compatible with all viscosity grades, including synthetic and mineral oils
- Will not thicken in cold temperatures
- Stops oil leaks
- Robust anti-wear protection
- Reduces oil consumption
- Minimizes exhaust smoke
- Maximize engine life and performance
- High mileage vehicles
- Vehicles operating under severe conditions
- Service-duty fleet vehicles



NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
2001	946ml	12un

PRODUITS HAUTE PERFORMANCE HIGH PERFORMANCE PRODUCTS



LIQUIDE À TRANSMISSION AUTOMATIQUE MULTI-VÉHICULES

Formule synthétique. Rencontre la plupart des exigences en matières de transmission automatique avec un lubrifiant. Propriétés anti-usures supérieures qui protègent les composantes critiques de la transmission. Permet un changement de vitesse en douceur. Performances optimales dans les transmissions à 6 vitesses. Permet une stabilité optimale de l'engrenage. Protection contre le vernis et la formation de cambouis. Stabilité thermiques supérieure et résistance à l'oxydation.

MULTI-VEHICLE AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

Premium full-synthetic formula. Specially engineered to meet requirements of multiple global automatic transmissions with one lubricant. Superior anti-wear properties protect critical transmission components. Balanced frictional properties for smooth shifting. Optimum performance in 6-speed transmissions. Superior shear stability delivers stay in grade performance. Protection against varnish and sludge formation. Superior thermal stability and oxidation resistance.



▲ MULTI-VÉHICULES/MULTI-VEHICLE

GM Dexron VI, Mercon LV, Toyota WS, Honda DW-1, Nissan Matic S, Hyundai Diamond SP-IV

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
699	946ml	12un



STREET LEGAL™

AUTOMOTIVE PRODUCTS



**Trusted
Transmission
Performance.**

Street Legal™ Multi-Vehicle Synthetic Transmission Fluid

is specially engineered to meet and exceed service requirements of most global automatic transmissions with one lubricant. It is recommended for a broad-range of transmission applications including; GM DEXRON®-VI, Ford Mercon® LV, Toyota T-IV & WS, Honda Z-1, Nissan Matic J & S and Hyundai SP-IV. It is also backward compatible for use in transmissions previously serviceable by GM DEXRON®-II or DEXRON®-III(H) and Ford Mercon® brands.

PERFORMANCE BENEFITS



ONE FLUID FOR MOST
GLOBAL AUTOMATIC TRANSMISSION
APPLICATIONS



SUPERIOR ANTI-WEAR
PROPERTIES THAT PROTECT CRITICAL
TRANSMISSION COMPONENTS



BALANCED FRICTIONAL PROPERTIES FOR
SMOOTH SHIFTING. OPTIMUM PERFORMANCE
IN 6-SPEED TRANSMISSIONS



PROTECTION AGAINST VARNISH
AND SLUDGE FORMATION



OUTSTANDING
LOW-TEMPERATURE FLUIDITY





STREET LEGALTM AUTOMOTIVE PRODUCTS

APPLICATION GUIDE

Street Legal Multi-Vehicle Synthetic Transmission Fluid is recommended for use in the following automatic transmission applications:

Acura ATF-Z1 (except in CVTs), Acura DW-1; Aisin Warner JWS 3309 (T-IV), AW-1 & JWS 3324 (WS); Allison C-3, C-4 & TES-389; American Motors ATF +3 (MS7176-E), ATF +4 (MS9602)(1); ATF RED 1, RED 1K; Audi 5 HP LT71141 (ZF 5 HP18FL/19FL/24A); Audi G 052 162 (A1/A2); Audi G 055 025 A2 (JWS 3309), Audi G 052 025;

BMW JWS 3309 (T-IV) BMW LA2634; BMW LT71141 (ZF 5 HP18FL/19FL/24A); BMW ZF 5HP18FL, 5HP24, 5HP30; BMW ETL-7045E; BMW ETL-8072B (83 22 0 024 359); BMW MINI (83 22 0 402 413 9);

Chrysler ATF+3 (MS 7176E)(1), ATF+4 (MS 9602)(1) Chrysler/Dodge MOPAR AS 68 RC (T-IV), JWS 3309; Caterpillar TO-2;

Daewoo LT 71141; Daihatsu AMMIX ATF D-II; Daihatsu AMMIX ATF D-III SP; Esso LT 71141;

Ford MERCON[®] LV (FF-WSS-M2C-938A/SF, XT-10 QLV); Ford MERCON[®] (M506050501)(1); Ford FNR5; Ford MERCON[®] V(1) (XP-5-QM), Ford MERCON[®] SP (XT-6-QSP), Ford M2C138CJ; Ford M2C166H; Ford WSS M2C 138CJ, 166H; Ford WSS M2C 922A1, 924A (XT-8-QAW) JWS 3309; Fuso ATF-II; Fuso ATF-SPIII; Fuso ATF-A4; FIAT T-IV type, JWS 3309;

General Motors GM DEXRON[®]-VI; GM9986195 (Aisin AW, JWS 3309); GM TASA; GM DEXRON[®]-II; GM DEXRON[®]-IID; GM DEXRON[®]-IIE; GM DEXRON[®]-IIIG; GM DEXRON[®]-IIIH;

Honda ATF-Z1 (except in CVTs); Honda DW-1; Hyundai/Kia SP-IV; Hyundai/Kia SP-IV M; Hyundai/Kia SP-IV-RR; Hyundai/Kia SP-III(1); Hyundai/Kia Dex-II/ SP-II; Hyundai/Kia JWS 3314; Hyundai/Kia JWS 9683; Hino Blue Ribbon ATF; ISUZU BESCO ATF-II; ISUZU BESCO ATF-III;

Jaguar ATF 3403 M115, ATF 3403-M115, Jaguar ATF LT71141, ZF 5HP24; Jaguar JLM20238; Jaguar ATF 3403 JLM20238, JASO M315-2013 1-A; JEEP ATF+3, +4; JWS 3309;

KIA ATF SP-II, SP-III(1), SP-IV, SP-IVM, Red 1; Lexus Type T, T-II, T-III, T-IV & WS;

Mazda ATF D-II; Mazda ATF M-III; Mazda ATF M-V; Mazda ATF FZ; Mazda ATF F-1; Mazda ATF S-1; Mazda ATF N-1; MAZDA ATF 3317; MAN 339F, 339 V1, V2, Z1, Z2 & Z3;

Mercedes Benz MB 236.1; MB 236.2; MB 236.3; MB 236.5; MB 236.6; MB 236.7; MB 236.8; MB 236.9; MB 236.10; MB 236.10; MB 236.41; MB ZF 4HP20; NAG 1 & NAG 2 (MB 722.9);

Mitsubishi Diaqueen SK; Mitsubishi Diaqueen SP-II; Mitsubishi Diaqueen SP-III; Mitsubishi Diaqueen SP-IV; Mitsubishi Diaqueen AW; Mitsubishi Diaqueen J2; Mitsubishi Diaqueen J3; Mitsubishi Diaqueen ATF PA; NAG 1 & NAG 2 (Chrysler, Jeep, Cherokee); MINI COOPER T-IV;

Nissan (Infiniti) Matic Fluid C; Nissan Matic Fluid D; Nissan Matic Fluid J; Nissan Matic Fluid K; Nissan Matic Fluid S; Opel (all);

Peugeot ZF 4HP20; Porsche ZF 5HP19FL, ZF 5HP20, LT71141; Porsche ATF 3403-M115; Porsche T-IV (JWS 3309);

Saab T-IV (JWS 3309); Saab 93 165 147; Saturn T-IV (JWS 3309); Scion (all vehicles); Shell 3403, M115, LA 2634; Subaru ATF; Subaru ATF 5AT; Subaru DEXRON[®]-II; Subaru ATF, ATF-HP; Suzuki AT OIL 5D06; Suzuki ATF 2326; Suzuki ATF 2384K; Suzuki JWS 3309; Suzuki ATF 3314; Suzuki ATF 3317;

Toyota ATF D-II; Toyota ATF D-III; Toyota ATF T-III; Toyota ATF T-IV(1); Toyota ATF WS; Texaco 7045-E; Texaco 8072B; Texaco N402

Vickers M2950-S, I-286-S; Voith 55.6335.xx(1) (G607); Volvo CE 97340 & 97341; VW 5 HP (ZF 5 HP 30); VW 5HP (18FL, 30); VW 5HP (19FL, 24A); VW LT71141, VW G-055-025 A2 (JWS 3309), VW TL 521 62; VW G-052-025, VW G-052-162;

ZF, Ecomat(1); ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09, 11B; ZF TE-ML 14 A,B,C,16L,17

(1) Suitable for use, does not meet OEM viscosity requirements

Not recommended for use in Continuously Variable Transmissions (CVT), Dual Clutch Transmissions (DCT) or applications that require a non-friction modified ATF, such as Ford Type F or Ford Type G (European transmissions).



© Copyright 2017 Maverick Performance Products, LLC. All rights reserved.

VP[®] is a registered trademark of VP Racing Fuels, Inc. VP Lubricants are produced in the U.S.A. for VP Racing Fuels, Inc. by Maverick Performance Products, LLC, authorized manufacturer, reseller, and licensee.



Peintures/Paints



Peinture aérosol à la fine pointe de la technologie.
Formule exclusive offrant des caractéristiques hautes performances requises pas les professionnels.

Super series is a state-of-the-art line-up of spray paints and finishes. These proprietary formulas deliver the high-performance characteristics demanded by today's professionals.

PEINTURE AÉROSOL

Séchage rapide, durabilité supérieure. La deuxième couche peut être appliquée immédiatement. Jet diffusé en éventail. Idéale pour application intérieure et extérieure.

SPRAY PAINT

Fast drying, superior durability. Second coat can be applied immediately. Fan spray valve. Ideal for interior and exterior applications.



	NO. DE STOCK STOCK NO.	COULEUR COLOUR	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
	4001	Noir Lustré / Gloss Black	285g	6un
	4002	Noir Mat / Flat Black	285g	6un
	4003	Blanc Lustré / Gloss White	285g	6un

APPRÊT DE SURFACE

Un super apprêt universel ayant une valve de débit en éventail pour simplifier l'application. Sèche et donne un fini lisse que l'on peut sabler après 10 à 20 minutes. La deuxième couche peut être appliquée immédiatement.

PRIMER

A universal super-primer with fan spray valve for easy application. Dries to a smooth, sand-able finish in just 10 to 20 minutes. Second coat can be applied immediately.

	NO. DE STOCK STOCK NO.	COULEUR COLOUR	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
	4402	Gris / Grey	285g	6un

Enduit Antirouille / Undercoat Spray

ENDUIT ANTIROUILLE

Idéal pour retouches ou protection complète de la carrosserie. Cette formule en caoutchouc synthétique sèche en 20 minutes. Efficace pour tuyauteries souterraines et protection de réservoirs.

UNDERCOAT SPRAY

Ideal for touch-ups in wheel-wells as well as total body protection. Synthetic formulation dries in 20 minutes. Also suitable for protecting underground pipes and tanks.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
2783	550g	12un



COUCHE DE FOND CAOUTCHOUTÉE POUVANT ÊTRE PEINTE

Couche de fond caoutchoutée pouvant être peinte et qui sèche rapidement. Résiste à l'abrasion, demeure souple et compatible avec la peinture standard pour automobile.

PAINTABLE RUBBERIZED UNDERCOATING

Fast drying paintable rubberized undercoating which is exceptionally resistant to abrasions. Remains flexible and is compatible with standard automotive paints.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
2785	550g	12un



TUMBLER



Huiles Divers / Various Oils



HUILE POUR CRICS HYDRAULIQUES

Composition de haute qualité à base de paraffine. Conçue pour un long usage, sans ennui. Retarde la rouille et l'oxydation.

HYDRAULIC JACK OIL

High quality, paraffinic formulation designed for long, trouble free operation. Retards rust and oxidation.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
924	1L	12un
925	4L	4un



HUILE POUR OUTILS PNEUMATIQUES

Cette formule spéciale a été conçue pour l'entretien de tous genres de pistons et d'outils pneumatiques à mouvement rotatif. Prolonge la durée de l'outil.

AIR TOOL OIL

This special formula has been engineered for the maintenance of all piston-type and rotary air tools. Ensures longer tool life and smoother starting by dissolving gums and sludge.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
4168	4L	4un
4169	500ml	24un

Produits Divers / Various Products



NETTOYEUR DE BATTERIE

Conçu pour neutraliser en toute sécurité les éclaboussures d'acide sulfurique. Vaporisez régulièrement le boîtier de la batterie pour garder les bornes de la batterie propres.

BATTERY KLEEN

Safely neutralizes acid spills on skin, clothing and battery box. Spray battery box regularly to keep terminals and battery clean.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
445	210g	12un

**BOYAU
DANS LE
BOUCHON!
-
HOSE IN
CAP!**



ROADSIDE ASSISTANCE

OBTURATEUR D'URGENCE POUR PNEUS

Il gonfle et scelle les pneus instantanément de façon sécuritaire, sans avoir à enlever les pneus de votre voiture. Scelle les perforations jusqu'à 3/16 po.

EMERGENCY TIRE SEAL

Tire inflator that safely seals and inflates tires instantly without removing tire from car. Seals punctures up to 3/16".

- Non-flammable
- Ininflammable
- Passes the 13 Nail Test
- A réussi le test de classe A
- Performs below 0°C
- Performe à des températures au-dessous de 0°C
- Inflates tires up to 16"
- Gonfle les pneus jusqu'à une grandeur maximum de 16"

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
566	510g	12un



CIMENT POUR SILENCIEUX

Pour réparation et installation de systèmes d'échappement usagés ou neufs. Sans amiante. Testé à 816°C (1500°F).

MUFFLER CEMENT

For repairs to old and installation of new exhaust systems. Does not contain asbestos. Tested to 816°C (1500°F).

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
450	170g	12un



MICHELIN



ICE MELT

Anti-glace Action Rapide/ Quik Ice Melter

MICHELIN ANTIGLACE ACTION RAPIDE

Cette formule unique produit une chaleur faisant fondre la glace et la neige plus rapidement. Il vous faudra moins d'applications qu'avec un sel ordinaire et il est moins nocif pour le ciment et l'asphalte. L'anti-glace Michelin à action rapide est 100% naturel, il ne laisse aucun résidu huileux et il est sans danger pour les plantes et les animaux domestiques.



MICHELIN QUICK ICE MELT

This unique formula releases heat to melt ice and snow quickly. It requires fewer applications than rock salt and is non-corrosive to concrete and asphalt. Michelin Quik Ice Melt is 100% natural, does not leave an oily residue and is safer for plants and animals.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
7000	20Kg	1un
56sacs / palette – 56bags per pallet		

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
7001	10Kg	1un
112sacs /palette – 112bags per pallet		






Facebook Kleen-flo
Kleen-flo Facebook

Siège Social / Head Office

75 Advance Boulevard
Brampton, Ontario L6T 4N1
(905) 793-4311 • 1-800-216-7778

www.kleenflo.com

E-Mail: kleenflo@kleenflo.com



SUCCURSALES / DISTRIBUTION & SALES OFFICES

QUÉBEC

2063 Boulevard Dagenais Ouest
Laval, Québec H7L 5V1
(450) 625-6444 • 1-800-667-6713
Fax: (450) 625-0164

MANITOBA

1510 Wall Street
Winnipeg, Manitoba R3E 2S4
(204) 694-3044
Fax: (204) 694-1722

BRITISH COLUMBIA

4265 Phillips Avenue
Burnaby, British Columbia V5A 2X4
(604) 420-6651
Fax: (604) 420-2363